

INSPIRING INNOVATION



Líquido especial para la limpieza ultrasónica de películas cinematográficas



INTRODUCCIÓN

Inventec ha desarrollado, en colaboración con Media Migration Technology (anteriormente Lipsner Smith Company), PROMOSOLV 9000, un líquido limpiador dedicado a la limpieza de películas en movimiento.

Organizaciones como archivos fílmicos, bibliotecas y propietarios de valiosas colecciones de películas -y quienes les prestan servicionecesitan limpiar películas cinematográficas preciosas y a veces dañadas. Esta es una parte fundamental de un flujo de trabajo de digitalización y restauración exitoso. No hay mejor opción que la limpieza ultrasónica en un diseño de tanque profundo para brindar los más altos estándares de digitalización de películas.

SUSTITUCIÓN DIRECTA

Es una sustitución directa para el tricloroetileno, NPB y otros disolventes con un alto impacto en salud, seguridad y medio ambiente. Si bien se reduce sustancialmente el impacto en HSE, el rendimiento de limpieza se mantiene en un nivel equivalente. Además, es un sustituto similar al ya descontinuado 3M Novec™ 8200 y 7200, ya que tiene la misma proporción de componentes y las mismas propiedades.

PUNTOS CLAVE



Compatible

PROMOSOLV 9000 es compatible con la mayoría de los materiales de película y materiales utilizados en equipos especializados de limpieza de película por movimiento ultrasónico. En caso de duda, podemos probar la compatibilidad de materiales específicos a nedido.



Bajo costo de propiedad

El punto de ebullición relativamente alto minimiza el arrastre de disolvente, limitando el consumo. Además, este producto puede devolverse a nosotros para su reciclaje, lo que reduce sustancialmente el coste de recogida de residuos.



Seguro y sostenible

PROMOSOLV 9000 no es inflamable, tiene un PCG muy bajo, no tiene potencial de agotamiento del ozono (PACO) y no contiene PFOA ni PFOS.



Inventec Perfomance Chemicals HQ

26, Rue des coulons, 94363

Bry sur Marne (Paris), France



www.inventec.dehon.com

contact@inventec.dehon.com

EMBALAJE Y VIDA ÚTIL



- Entregado en TAMBOR metálico de 35KG
- Tapón de rosca de diámetro 44, adecuado para conectar el conjunto de succión de fluido



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO



Vida útil de 5 años

PROBADO Y APROBADO PARA EQUIPOS DE TECNOLOGÍA DE MIGRACIÓN DE MEDIOS



PROMOSOLV[™] 9000 funciona en los siguientes modelos de Lipsner Smith & Media Migration Technology.







CF9200



CF9400

SITIO WEB MMT





RESTAURACIÓN DE PELÍCULAS PRECIOSAS seguro, sostenible rentable